PLACAS DE INDUCCIÓN INVISIBLES

ONE COMPANY LIMITLESS SOLUTIONS

¿QUÉ ES UNA PLACA DE INDUCCIÓN INVISIBLE?

La tecnología avanzada utilizada en una placa de inducción invisible ***permite integrar la superficie de cocción directamente en la encimera***, creando una única superficie plana y uniforme sin juntas visibles. Este diseño innovador no solo mejora la estética, sino que también ***aporta ventajas en términos de espacio, facilidad de limpieza y eficiencia energética.*** El sistema de cocción invisible se compone de elementos calefactores, como resistencias eléctricas, instalados debajo de las baldosas o losas de la encimera. A través de un panel de control, el usuario puede encender y apagar las diferentes zonas de cocción, así como ajustar la temperatura según sus necesidades. Esta opción es una alternativa elegante y moderna a las cocinas tradicionales, siendo ideal para cocinas contemporáneas y de diseño, donde ***se busca lograr un aspecto minimalista y refinado.***

AMPLIA ELECCIÓN

PUEDES OPTAR POR PLACAS DE COCCIÓN CON DOS O CUATRO FUEGOS

LOS CUATRO QUEMADORES TAMBIEN ESTAN DISPONIBLE EN UN SOLO MODELO

FILA A PEDIDO. ESTO GARANTIZA QUE SUS CLIENTES SIEMPRE ENCONTRARAN LO QUE BUSCAN

ONE COMPANY LIMITLESS SOLUTIONS

SERIE COCINA OCULTA

4 PLACAS DE COCCIÓN INVISIBLES

4 PLACAS DE COCCIÓN INVISIBLES	
MODEL NO:	PK M47221 F2
220 V~ 240 V/50 0 60 HZ	
JUSTO ARRIBA	OCTAGONAL 190X190 MM, 2100 W
JUSTO ABAJO	OCTAGONAL 190X190 MM, 2100 W
JUSTO ARRIBA	OCTAGONAL 190X190 MM, 2100 W
JUSTO ABAJO	OCTAGONAL 190X190 MM, 2100 W
ZONA FLEXIBLE	3500W
TOTAL	7200W
TAMAÑO (MM)	560X450X54MM
ALOJAMIENTO	METAL

3 PLACAS DE COCCIÓN INVISIBLES

3 PLACAS DE COCCIÓN INVISIBLES	
MODEL NO:	PKM35721F1
220 V~ 240 V/50 0 60 HZ	
IZQUIERDA ARRIBA	OCTAGONAL 190X190 MM, 2100 W
IZQUIERDA ABAJO	OCTAGONAL 190X190 MM, 2100 W
DERECHA	REDONDA Φ210MM, 1 800W
ZONA FLEXIBLE	2500W
TOTAL	5700W
TAMAÑO (MM)	560X450X54MM
ALOJAMIENTO	METAL

2 PLACAS DE COCCIÓN INVISIBLES



2 PLACAS DE COCCIÓN INVISIBLES	
MODEL NO:	PK23521
220 V~ 240 V/50 O 60 HZ	
ARRIBA	REDONDA 180MM, 1500 W
IZQUIERDA	REDONDA 180MM, 2000 W
TOTAL	3500W
TAMAÑO (MM)	290X520X54MM
ALOJAMIENTO	METAL

SERIE TECH DE UN SOLO TUBO

2 PLACAS DE COCCIÓN INVISIBLES



3 PLACAS DE COCCIÓN INVISIBLES	
MODEL NO:	PK23521
220 V~ 240 V/50 O 60 HZ	
ARRIBA	REDONDA 180MM, 1500 W
IZQUIERDA	REDONDA 180MM, 2000 W
TOTAL	3500W
TAMAÑO (MM)	290X520X54MM
ALOJAMIENTO	METAL

4 PLACAS DE COCCIÓN INVISIBLES





4 PLACAS DE COCCIÓN INVISIBLES	
MODEL NO:	TS4C720012F2Y
220 V~ 240 V/50 O 60 HZ	
IZQUIERDA ARRIBA	OCTAGONAL 1 190X190 MM, 1500 W
IZQUIERDA ABAJO	OCTAGONAL 1 190X190 MM, 2000 W
JUSTO ARRIBA	REDONDA Φ 210MM, 2000W
JUSTO ABAJO	REDONDA Φ 210MM,1500W
ZONA FLEXIBLE	2500 W
TOTAL	7000 W
TAMAÑO (MM)	55 X446 X 54MM
ALOJAMIENTO	METAL

2 PLACAS DE COCCIÓN INVISIBLES

2 PLACAS DE COCCIÓN INVISIBLES	
MODEL NO:	TS4C720012F2Y
220 V~ 240 V/50 O 60 HZ	
ARRIBA	OCTAGONAL 1 190X190 MM, 1500 W
ABAJO	OCTAGONAL 190X190MM, 2000W
JUSTO ARRIBA	REDONDA Φ210MM, 2 000W
TOTAL	3500W
TAMAÑO (MM)	300 X480 X 54MM
ALOJAMIENTO	METAL

NUEVA SERIE

INSTALAR SEGÚN EL TAMAÑO DE LA ENCIMERA

MODEL NO:	TS 4C72001 2+2
220 V~ 240 V/50 0 60 HZ	
ARRIBA	
ABAJO	OCTAGONAL 190X190 MM, 2000 W
TOTAL	3500W
TOTAL	300X480X54MM





LONGITUD MÁXIMA DEL CABLE EXTERIOR: 1 ~ 1,2MM

LA CAJA DEL PANEL CON 2 ORIFICIOS EN DOS LADOS PARA LA CONEXIÓN DEL CABLE.

EL USUARIO PUEDE QUITAR O CONECTAR EL CABLE DESDE LOS DOS LADOS Y NO NECESITA ABRIR LA CAJA.

5 PLACAS DE COCCIÓN INVISIBLES



5 PLACAS DE COCCIÓN INVISIBLES	
MODEL NO:	PK M47221 F2
220 V~ 240 V/50 O 60 HZ	
IZQUIERDA ARRIBA	OCTAGONAL 190X190 MM, 2100 W
IZQUIERDA ABAJO	OCTAGONAL 190X190 MM, 2100 W
MEDIO	REDONDA Φ210MM, 1 800W
JUSTO ARRIBA	OCTAGONAL 190X190 MM, 2100 W
JUSTO ABAJO	OCTAGONAL 190X190 MM, 2100 W
ZONA FLEXIBLE	3500W
TOTAL	7200W
TAMAÑO (MM)	770X450X54MM
ALOJAMIENTO	METAL

CUG

ONE COMPANY LIMITLESS SOLUTIONS